

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00449/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»).  
Место нахождения: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Адрес места осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Номер государственной регистрации: 1026303207226. Телефон телефона: +7 (84661) 3-50-70.  
Адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»).  
Место нахождения: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Адрес места осуществления деятельности: 446300, Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.  
Номер государственной регистрации: 1026303207226. Телефон телефона: +7 (84661) 3-50-70.  
Адрес электронной почты: AO.tarkett@tarkett.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 26-56.  
Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное «COUNTRY» тип «COUNTRY» («КАНТРИ») с полиуретановой защитой лицевой поверхности, общая толщина от 2,70 мм до 2,93 мм, с наличием фаски с каждой стороны и без фаски, предназначенное для устройства полов, торговая марка – «ТАРКЕТТ» (ТАРКЕТТ), выпускаемое по ТУ 22.23.11-094-54031669-2021

Серийный выпуск.

код ОКПД 22.23.11.000

код ТН ВЭД 3918 10 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 2763/М-22 от 13.01.2022г. (Испытательная лаборатория «ЛСМ-пожлаб» Общество с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (ИЛ «ЛСМ-пожлаб» ООО «Трансконсалтинг»). Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0661 TP от 06.12.2021г. (ОС Академия ГПС МЧС России. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015г.). Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам SN13/0222 ISO 9001:2015, SN13/0223 ISO 14001:2015, Certificate RU19/81419220 OHSAS 45001:2018 с 14.02.2020г. по 13.02.2023г., SGS Societe Generale de Surveillance SA. Схема сертификации 4С.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Класс пожарной опасности материала КМ2 - табл. 3. Показатели пожарной опасности - табл. 27. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (см. Приложение № 1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

10.02.2022 ПО 09.02.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Ермакова Антонина Григорьевна



ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ97.В.00449/22  
(обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ 2	



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

Рожков Алексей Владимирович

Эксперт  
(эксперты)

  
(подпись)

Ермакова Антонина Григорьевна